



*Wenn Dächer  
zur Landschaft werden...*

Industrie  
Cotto Possagno

**Traumhäuser  
brauchen  
traumhaft**

# Mönch & Nonne Ziegel



Bereits im Mittelalter wurden Burgen, Schlösser, Kirchen und besonders Klöster mit diesem Ziegel eingedeckt. Vermutlich entstand somit der Name „Mönch und Nonne Ziegel“.

Aber auch Privathäuser im Mittelmeer-raum werden überwiegend mit diesen Ziegeln eingedeckt. Die etwas schmalere aber auch anmutigere Form findet besonders in Südtirol und im deutschsprachigen Raum Anwendung.

Planer und Bauherren nutzen gerne diese Ziegelform, um den Häusern einen mediterranen Stil zu verleihen. Besonders der



Mönch & Nonne „a



Technische Daten:

**TA 02M Antico**

**TA 02M Naturale**

Länge: ~450 mm

Breite: ~130-100 mm

Gewicht: ~1,8 kg

Stück/m<sup>2</sup>: ~19 + 19

Decklänge: ~ 350 - 365 mm

**AM 02A „a mano“**

Länge: ~450 mm

Breite: ~185-145 mm

Gewicht: ~2,4 kg

Stück/m<sup>2</sup>: ~15 + 15

Mönch & Nonne

Mönch & Nonne

Mönch & Nonne



# Romanische Ziegel

Das Vorbild dieses Ziegels ist die antike Form des „tegulae et imbrices“, der Ziegel und der Ziegel darüber. Als Hohlziegel wird er auch oft mit den Mönch & Nonne Ziegeln verwechselt, die aber eine andere Verlegeart haben. So vermittelt der Romanische

Technische Daten:

Länge: ~445 mm  
 Breite: ~268 mm  
 Gewicht: ~3,8 kg  
 Stück / m<sup>2</sup>: ~12  
 Deckbreite: ~220 mm  
 Decklänge: ~375 mm



Romano Te.Si.12  
**RZ 01 Rosso**

Romano Te.Si.12  
**SZ 01 Serenissima**

Romano Te.Si.12  
**AZ 01 d'Autore**

Romano Te.Si.12  
**PZ 01 Antica**





# Doppelmuldenfalz-Ziegel

Mit Beginn des Industriezeitalters wurden Tondachziegel maschinell gefertigt. Der Doppelmuldenfalzziegel zählt zu den ältesten Modellen dieser Pressdachziegel. Durch seine einfache und sichere Verlegung findet dieser traditionelle Ziegel auch heute noch vielseitige Anwendung, wie einst im Jugendstil.



Technische Daten:

Länge: ~445 mm

Breite: ~285 mm

Gewicht: ~3,9 kg

Stück/m<sup>2</sup>: ~11

Deckbreite: ~250 mm




Falzziegel Ma.Xi.Ma.  
**RM 01G Rosso  
Nuacè**



Falzziegel Ma.Xi.Ma.  
**AM 01G Ardesia**



Falzziegel Ma.Xi.Ma.  
**SM 01G Serenissima**



Falzziegel Ma.Xi.Ma.  
**NM 01G Rouge**

## Unicoppo Extra

die neue Sonderform im

Technische Daten:

Länge: ~490 mm

Breite: ~280 mm

Gewicht: ~4,2 kg

Stück/m<sup>2</sup>: ~12,5


Deckbreite: ~207 mm

Decklänge: ~375 mm

**NEU:**



Unicoppo Extra  
**RU 01G Rosso**



Unicoppo Extra  
**EU 01G**



Unicoppo Extra  
**SL 01G „a mano“**



**INDUSTRIE**

Via Molinetto 80  
I-31054 Possagno (TV)



Helmut Kessler  
Industrievertretungen

Königsberger Straße  
32  
D-72250 Freudenstadt  
Tel. 0 74 41- 95 11  
83  
Mobil 0174 1751297  
Fax 0 74 41- 95 29